

Débardeur granny

GRANNY TOP / GRANNY TOP

BERGÈRE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946


M1377



100% COTON BIO

Safran 10662 (A)
Cuivre 10663 (B)
Sable 10660 (C)

TAILLES - SIZES - MATEN			
S	M	L	XL
PELOTES - BALLS - BOLLLEN			
2	2	2	3
2	2	2	3
2	2	2	2



M1377

DÉBARDEUR GRANNY

Crochet n° 3,5

Accessoires

Anneaux marqueur réf. 68395 (lot de 48)

● Légende

- maille en l'air = m.l.
- maille coulée = m.c.
- bride = b.

● Points employés

CARRÉ, crochet n° 3,5.

Former un anneau, puis crocheter :

1er tour : 4 m.l. (remplace 1 b. et le 1er arceau), dans l'anneau * 3 b., 1 m.l. *, crocheter 3 fois de * à *, puis 2 b.

Fermer ce tour et chaque tour suivant par 1 m.c. dans la 3ème m.l. du début du tour.

2ème tour : 1 m.c. dans l'arceau, 4 m.l., 3 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 3 fois de * à *, puis 2 b. dans le 1er arceau.

3ème tour : 1 m.c. dans l'arceau, 4 m.l., 3 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l., dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 3 fois de * à *, puis 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l., 2 b. dans le 1er arceau.

4ème tour : 1 m.c. dans l'arceau, 4 m.l., 3 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. •, crocheter 2 fois de • à •, dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 3 fois de * à *, puis crocheter 2 fois de • à •, 2 b. dans le 1er arceau.

5ème et 6ème tours : Crocheter comme le 4ème tour, **mais** en crochétant à chaque tour 1 fois de plus de • à •.

POINT FANTAISIE A, crochet n° 3,5.

A la suite du carré, continuer en crochétant en aller-retour :

1er rg : 3 m.l., 2 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * • 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. •, crocheter 5 fois de • à •, dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 2 fois de * à *, puis crocheter 5 fois de • à •, 3 b. dans l'arceau suivant.

2ème rg : 4 m.l., * • 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. •, crocheter 6 fois de • à •, dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 2 fois de * à *, puis crocheter 6 fois de • à •, 1 b. dans la 3ème m.l. du début du rg précédent.

3ème rg : 3 m.l., 2 b. dans le 1er arceau, 1 m.l., * • 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. •, crocheter 7 fois de • à •, dans l'arceau suivant 3 b., 1 m.l. et 3 b. ; 1 m.l. *, crocheter 2 fois de * à *, puis crocheter 7 fois de • à •, 3 b. dans le dernier arceau.

Répéter les 2ème et 3ème rgs, **mais** en crochétant à **chaque rg** 1 fois de plus de • à •.

POINT FANTAISIE B, crochet n° 3,5. Le long du grand côté.

1er rg : 1 m.c. dans l'arceau d'angle, 3 m.l., 2 b. dans le même arceau, * 1 m.l., 3 b. dans l'arceau suivant *, répéter de * à *.

2ème rg : 4 m.l., * 3 b. dans l'arceau suivant, 1 m.l. *, répéter de * à *, terminer le rg par 1 b. dans la 3ème m.l. du début du rg précédent.

3ème rg : 3 m.l., 2 b. dans le 1er arceau, * 1 m.l., 3 b. dans l'arceau suivant *, répéter de * à *.

4ème rg : Reprendre au 2ème rg.

Les bases du crochet : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de crocheter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm point fantaisie A ou B = 20,5 m. et 9,5 rgs.

● Réalisation

DOS :

Crocheter un carré en suivant le **diagramme n° 1** pour les changements de coloris. **Attention**, ces changements ne se font pas qu'à la fin des tours. On obtient un carré d'environ 11 cm x 11 cm.

Glisser un anneau marqueur (voir **diagramme n° 1**).

Puis, continuer en **point fantaisie A rayé** en crochétant 1 rg Sable, * 2 rgs Cuivre, 2 rgs Safran, 2 rgs Sable *, répéter de * à *.

Changement de point :

A 18-20-22-24 cm (16-18-20-22 rgs) de hauteur mesurée depuis l'anneau marqueur, continuer **point fantaisie B rayé** en continuant les rayures du point fantaisie A (= 95-103-111-119 m.).

Encolure et épaules :

A 24-26-28-30 cm (22-24-26-28 rgs) de hauteur mesurée depuis l'anneau marqueur, **pour l'encolure** laisser les 21-21-25-25 m. centrales, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure 4 x 2 m. **à chaque rg** (voir **diagramme n° 2**). Puis, arrêter. Il reste 29-33-35-39 m. de chaque côté **pour les épaules**.

DEVANT :

Crocheter comme au dos jusqu'au changement de point.

Changement de point et encolure :

A 18-20-22-24 cm (16-18-20-22 rgs) de hauteur mesurée depuis l'anneau marqueur, **pour le changement de point** continuer **point fantaisie B rayé** en continuant les rayures du point fantaisie A et en même temps **pour l'encolure** laisser les 13-13-

17-17 m. centrales, continuer chaque côté séparément en diminuant côté encolure 6 x 2 m. **à chaque rg** (voir **diagramme n° 2**).

Épaules :

A 28-30-32-34 cm (26-28-30-32 rgs) de hauteur mesurée depuis l'anneau marqueur, arrêter. Il reste 29-33-35-39 m. de chaque côté **pour les épaules**.

FINITIONS :


Assembler les épaules.

Assembler les côtés du débardeur sur 24-25-25-26 cm (= traits rouges sur le croquis) en laissant libre 15-16-18-19 cm pour les emmanchures.

Au bord de l'encolure, puis au bord de chaque emmanchure, crocheter Cuivre 1 tour en m.c., puis 1 tour en m.s. et arrêter.



DIAGRAMME N° 1 / DIAGRAM No 1 / DIAGRAM nr. 1



- = anneau de démarrage / magic ring / beginrondje
- ⊗ = anneau marqueur / stitch marker / markeerring
- = 1 maille en l'air Cuirre / Ch Cuirre / 1 losse Cuirre
- ┆ = 1 bride Cuirre / dc Cuirre / 1 stokje Cuirre
- = maille coulée Cuirre / sl st Cuirre / 1 halve vaste Cuirre
- = 1 maille en l'air Safran / Ch Safran / 1 losse Safran
- ┆ = 1 bride Safran / dc Safran / 1 stokje Safran
- = maille coulée Safran / sl st Safran / 1 halve vaste Safran
- = 1 maille en l'air Sable / Ch Sable / 1 losse Sable
- ┆ = 1 bride Sable / dc Sable / 1 stokje Sable
- = maille coulée Sable / sl st Sable / 1 halve vaste Sable

GRANNY TOP

Haaknaald
nr. 3,5

Benodigdheden
Markeeringen artikelnr. 68395
(pakje van 48)

● Toelichting

losse = L.

halve vaste = hv.

stokje = stk.

● Gebruikte steken

VIKANT, haaknld. nr. 3,5.

Een rondje vormen en dan haken :

1er toer : 4 L. (vervangen 1 stk. en de 1e boog), in het rondje haken : * 3 stk., 1 L. *, 3 keer van * tot * **haken**, dan 2 stk.

Deze toer en elke volgende toer sluiten met 1 hv. in de 3e L. van het begin van de toer.

2e toer : 1 hv. in de boog, 4 L., 3 stk. in de 1e boog, 1 L., * in de volgende boog haken : 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 3 keer haken van * tot *, dan 2 stk. in de 1e boog.

3e toer : 1 hv. in de boog, 4 L., 3 stk. in de 1e boog, 1 L., * 3 stk. in de volgende boog, 1 L., in de volgende boog 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 3 keer haken van * tot *, dan 3 stk. in de volgende boog, 1 L., 2 stk. in de 1e boog.

4e toer : 1 hv. in de boog, 4 L., 3 stk. in de 1e boog, 1 L., * • 3 stk. in de volgende boog, 1 L. •, 2 keer haken van • tot •, in de volgende boog 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 3 keer haken van * tot *, dan 2 keer van • tot •, 2 stk. in de 1e boog.

5e et 6e toer : Haken als de 4e toer, **maar** in elke toer 1 keer méér van • tot • haken.

FANTASIESTEEL A, haaknld. nr. 3,5.

In het vervolg van het vierkant verder haken in heen- en teruggaande rijen :

1e rij : 3 L., 2 stk. in de 1e boog, 1 L., * • 3 stk. in de volgende boog, 1 L. •, 5 keer haken van • tot •, in de volgende boog 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 2 keer haken van * tot *, dan 5 keer haken van • tot •, 3 stk. in de volgende boog.

2e rij : 4 L., * • 3 stk. in de volgende boog, 1 L. •, 6 keer haken van • tot •, in de volgende boog 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 2 keer haken van * tot *, dan 6 keer haken van • tot •, 1 stk. in de 3e L. van het begin van de vorige rij.

3e rij : 3 L., 2 stk. in de 1e boog, 1 L., * • 3 stk. in de volgende boog, 1 L. •, 7 keer haken van • tot •, in de volgende boog 3 stk., 1 L. en 3 stk. ; 1 L. *, 2 keer haken van * tot *, dan 7 keer haken van • tot •, 3 stk. in de laatste boog.

De 2e en de 3e rij herhalen, **maar in elke rij** 1 keer méér haken van • tot •.

FANTASIESTEEL B, haaknld. nr. 3,5. Langs een lange kant haken.

1e rij : 1 hv. in de hoekboog, 3 L., 2 stk. in dezelfde boog, * 1 L., 3 stk. in de volgende boog *, herhalen van * tot *.

2e rij : 4 L., * 3 stk. in de volgende boog, 1 L. *, herhalen van * tot *, de rij eindigen met 1 stk. in de 3e L. van het begin van de vorige rij.

3e rij : 3 L., 2 stk. in de 1e boog, * 1 L., 3 stk. in de volgende boog *, herhalen van * tot *.

4e rij : Herhalen vanaf de 2e rij.

De basissteken van het haken : zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils.

● Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te haken (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in fantasiesteek A of B = 20,5 st. en 9,5 rij.

● Uitvoering

RUGPAND :

Een vierkant haken en hierbij het **diagram nr. 1** volgen voor het veranderen van kleur. **Let op**, deze veranderingen worden niet alleen maar aan het eind van de toeren gemaakt. Je krijgt een vierkant van ongeveer 11 cm x 11 cm.

Plaats een markeering (zie **diagram nr. 1**).

Dan als volgt verder haken in **gestreepte fantasiesteek A** : 1 rij Ficelle, * 2 rijen Gingembre, 2 rijen Citron, 2 rijen Ficelle *,

herhalen van * tot *.

Veranderen van steek :

Op **18-20-22-24** cm (**16-18-20-22** rijen) hoogte gemeten vanaf de markeering, verder haken in **gestreepte fantasiesteek B** en hierbij verder gaan met de strepen van de fantasiesteek A (= **95-103-111-119** st.).

Hals en schouders :

Op **24-26-28-30** cm (**22-24-26-28** rijen) hoogte gemeten vanaf de markeering, **voor de hals** de middelste **21-21-25-25** st. laten staan, elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant 4 x 2 st. minderen **in elke rij** (zie **diagram nr. 2**). Dan afhechten. Er zijn aan elke kant **29-33-35-39** st. over **voor de schouders**.

VOORPAND :

Haken als het rugpand tot de verandering van steek.

Verandering van steek en hals :

Op **18-20-22-24** cm (**16-18-20-22** rijen) hoogte gemeten vanaf de markeering **voor de verandering van steek** verder haken in **gestreepte fantasiesteek B** en hierbij verder gaan met de strepen van de fantasiesteek A en tegelijk **voor de hals** de middelste **13-13-17-17** st. laten staan, elke kant apart verder haken en hierbij aan de halskant 6 x 2 st. minderen **in elke rij** (zie **diagram nr. 2**).

Schouders :

Op **28-30-32-34** cm (**26-28-30-32** rijen) hoogte gemeten vanaf de markeering, afhechten. Er zijn aan elke kant **29-33-35-39** st. over **voor de schouders**.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De zijnaden van de top over **24-25-25-26** cm (= **rode** lijnen op de tekening) aan elkaar naaien en hierbij **15-16-18-19** cm open laten voor de armsgaten.

Langs de hals en dan langs elk armsgat met Gingembre **1** toer hv. haken., dan 1 toer v. en afhechten.